



# CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA

## Conferenza Permanente

### Anno 2024. Verbale n. 5

L'anno 2024, il giorno 22 del mese di luglio alle ore 12,00, su piattaforma Teams, si è riunita la Conferenza Permanente di cui all'art. 1, co. 530, L. 190/2014 nelle persone dei signori:

- dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni      Presidente Reggente della Corte d'Appello di Caltanissetta
- dott. Fabio D'Anna      Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta
- dott.ssa Renata Fulvia Giunta      Presidente reggente del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta
- dott. Umberto Zingales      Presidente del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta
- dott. Alessandro Perogio      Delegato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta
- dott. Cesare Zucchetto      Presidente del Tribunale di Caltanissetta
- dott. Santi Roberto Condorelli      Procuratore Aggiunto delegato dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta
- dott. Alessandro Mastrosimone      Dirigente Amministrativo della Procura Generale di Caltanissetta

nella qualità di componenti con diritto di voto.

È presente per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta l'avv. Alfredo Saia.

Sono presenti l'ing. Salvatore Vizzini, Funzionario Tecnico in atto in distacco presso la Corte d'Appello di Caltanissetta, l'arch. Salvatore Piscopo Tecnico Edilizia Senior e il geom. Vincenzo Di Salvo Tecnico Edilizia Junior in servizio presso la Corte d'Appello di Caltanissetta.

È presente in funzione di verbalizzante il dott. Aldo Falzone, Direttore in servizio presso la Corte d'Appello di Caltanissetta

A questo punto il Presidente procede all'esame dei punti posti all'ordine del giorno anticipando la trattazione del punto n.7 su richiesta del dott. Condorelli.

**7) Richiesta della Procura della Repubblica di approvazione del preventivo per la fornitura e installazione di n. 2 pedane presso l'archivio di via De Nicola.**

Il dott. Santi Roberto Condorelli, Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta precisa che si tratta di due piccole rampe da collocare sui gradini di accesso dell'archivio di Via De Nicola per consentire l'agevole transito dei carrelli contenenti gli atti processuali. Riferisce che dei quattro preventivi richiesti è pervenuto soltanto quello di RT Tende per l'importo di €. 500,00 oltre IVA.

Ai fini della congruità dell'offerta, i tecnici chiedono le specifiche tecniche del prodotto. Il dott. Condorelli si dichiara disponibile a richiedere a RT Tende i dati richiesti.

La Conferenza Permanente all'unanimità dispone l'acquisizione delle specifiche tecniche richieste o, in mancanza, la ricerca di altri preventivi.

Il dott. Condorelli chiede anche l'anticipazione della trattazione della richiesta del suo Ufficio - non all'ordine del giorno - di all'assegnazione di somme per attività di facchinaggio da affidare a soggetti esterni, attesa la mancanza di ausiliari immuni da prescrizioni mediche volte a limitare la loro attività.

Rappresenta che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha ottenuto dal Ministero della Giustizia l'autorizzazione ad avvalersi di personale esterno per lo svolgimento di alcune mansioni proprie del profilo di ausiliario.

Il Presidente Reggente della Corte ritiene che la richiesta non rientri tra le competenze della Conferenza Permanente, non esclusa, tuttavia, la possibilità che i singoli uffici interloquiscano direttamente con il Ministero per la problematica in questione. Il Procuratore Generale dichiara che il problema riguarda tutti gli uffici giudiziari soprattutto in seguito alla recente riqualificazione degli ausiliari in operatori e suggerisce che gli uffici giudicanti e requirenti del distretto rappresentino le loro rispettive esigenze alla Corte di Appello e alla Procura Generale per l'inoltro di richieste cumulative.

La Conferenza Permanente, all'unanimità, condivide il suggerimento, non escluse, comunque, se necessarie al superamento *dell'impasse*, le dirette interlocuzioni degli Uffici con il Ministero, salva la via gerarchica.

**1) Copertura di cavedi e canali elettrici con pareti in cartongesso e controsoffitto nella stanza 509 del 5° piano e della corrispondente stanza al piano terra. Individuazione e approvazione del fabbisogno.**

L'ing. Vizzini riferisce che interventi di tal fatta sono stati già compiuti nelle stanze agli altri piani sulla medesima dorsale.

La Conferenza Permanente all'unanimità approva il fabbisogno.

**2) Area contigua tra il Palazzo di Giustizia e l'ingresso laterale del campo sportivo Palmintelli. Individuazione dei fabbisogni relativi alla sicurezza.**

Il Presidente Reggente della Corte comunica che il Comune di Caltanissetta ha concesso l'area richiesta e, pertanto, chiede alla Procura Generale di definire gli aspetti relativi alla vigilanza dell'area. La Procura Generale si riserva di meglio definire le questioni inerenti, tra le quali il senso di accesso all'area.

Emerge la necessità di richiedere al Comune di Caltanissetta anche il tratto compreso tra l'area già concessa e la piazzetta Falcone-Borsellino al fine di sfruttare meglio questo ulteriore spazio.

La Conferenza Permanente all'unanimità demanda alla Procura Generale ogni iniziativa relativa alla vigilanza e sicurezza dell'area e dispone richiedere al Comune di Caltanissetta anche l'ulteriore spazio ricompreso tra l'area già concessa e la piazzetta Falcone-Borsellino.

**3) Predisposizione degli stalli e installazione di segnaletica orizzontale e verticale in tutte le aree di sosta del Palazzo di Giustizia. Individuazione e approvazione del fabbisogno.**

La Conferenza Permanente all'unanimità approva il fabbisogno e incarica i tecnici di procedere alla misurazione delle aree interessate all'installazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria.

**4) Richiesta del Tribunale di Sorveglianza di approvazione del preventivo relativo alla tinteggiatura della stanza del Presidente.**

La dott.ssa Renata Fulvia Giunta dichiara di avere chiesto un solo preventivo, stante l'imminenza dell'immissione del nuovo Presidente nel possesso delle sue funzioni. Il preventivo prodotto è della ditta Castronovo Vincenzo ed è pari a €. 630,00 oltre IVA.

L'ing. Vizzini attese le dimensioni della stanza (la più grande tra quelle del Tribunale di Sorveglianza) dichiara che preventivo può ritenersi congruo.

La Conferenza Permanente all'unanimità approva il preventivo della ditta Castronovo Vincenzo per l'importo di €. 630,00 oltre IVA.

**5) Richieste del Tribunale per i Minorenni relative all'approvazione di preventivi relativi a: rimozione e ricollocazione di piastrelle nel bagno della camera di consiglio; sostituzione lampade di emergenza.**

Il Presidente Umberto Zingales in ordine al preventivo relativo alla rimozione e ricollocazione di piastrelle nel bagno della camera di consiglio dichiara che dello stesso se ne è occupato il direttore Candiano, in congedo per ferie, per cui non è nelle condizioni di fornire ulteriori indicazioni oltre a quelle già a disposizione dei presenti. La Conferenza Permanente, all'unanimità, dispone l'acquisizione di ulteriori elementi relativi all'offerta della ditta Castronovo, già formulata, anche in relazione agli esatti contenuti e alle modalità dell'intervento.

Per quanto riguarda la sostituzione delle lampade di emergenza, per la cui trattazione si è rinviato ad oggi dal 19 giugno u.s., il Presidente Zingales dichiara che la ditta Castronovo Vincenzo offre per n. 51 lampade l'importo di €. 2.885,00 oltre IVA, mentre SIRAM per n. 57 lampade offre €. 2.777,58 oltre IVA. La Conferenza Permanente all'unanimità approva il preventivo di SIRAM per l'importo di €. 2.777,58 oltre IVA.

**6) Richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di correzione del verbale n. 3 del 6 maggio u.s. nel punto n. 1 nella parte in cui è stato erroneamente trascritto che si evidenziavano problemi di spazio come per il Tribunale anziché trascrivere che i problemi erano inerenti agli organici del personale amministrativo e dei magistrati.**

Il Presidente Reggente della Corte dichiara che, in effetti, nel verbale n. 3 del 6 maggio u.s. è stato erroneamente trascritto quanto dichiarato dal dott. Cosentino e, esistendo agli atti la registrazione della seduta, propone di correggere il detto verbale nel senso che i problemi evidenziati dal Procuratore Cosentino si riferivano agli organici del personale amministrativo e di magistratura e non agli spazi.

La Conferenza Permanente all'unanimità dispone che il verbale n. 3 del 6 maggio u.s. sia corretto enunciandosi nel corpo dello stesso, con apposita annotazione della presente delibera, che per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni i problemi sono quelli relativi agli organici del personale amministrativo e di magistratura.

**7) Varie ed eventuali.**

Il Presidente Reggente della Corte riferisce degli sviluppi relativi al contatore non censito e alla richiesta di Caltaqua di un rimborso forfettario e della regolarizzazione contrattuale. Infatti, Caltaqua con nota del 16 luglio u.s. ha

dichiarato che il contatore individuato come non censito a suo tempo dal Comune di Caltanissetta, e dunque irregolare, non risulta rifornire la sede del Tribunale di Sorveglianza e dell'UNEP.

In ordine alla regolarizzazione contrattuale, l'ing. Vizzini dichiara che, stante l'urgenza e la doverosità della regolarizzazione della fornitura con l'installazione di un nuovo contatore, è possibile approntare un appresamento idrico con una condotta esterna da collegare al nuovo contatore e da interrare in un momento successivo: e in questo senso si stanno valutando le soluzioni di fattibilità tenuto conto che la detta condotta deve essere collocata in aree di proprietà comunale e non privata.

La Conferenza permanente, all'unanimità, considera doverosa l'estinzione del debito con Caltaqua se e a condizione che il prelievo irregolare risulti riguardare somministrazioni di acqua direttamente effettuate dalla stessa Caltaqua e non provenienti da utenze di terzi, legittimati ad eventuali rivalse; dispone, dunque, di attendere gli sviluppi in ordine alla richiesta di rimborso forfettario sull'origine" dell'attuale erogazione idrica e, contestualmente, di procedere a tutti gli adempimenti necessari alla regolarizzazione contrattuale con le soluzioni tecniche più idonee per l'allaccio di una condotta ad un nuovo contatore.

Si prende atto, infine, che Europolice con nota del 15 luglio u.s ha segnalato che il citofono che collega il gabbiotto con gli ascensori è guasto.

La Conferenza Permanente, all'unanimità, dispone procedersi alla riparazione del guasto.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13,00

***Il Presidente Reggente della Corte***  
*Giuseppe Melisenda Giambertoni*

***Il Direttore***  
*Dott. Aldo Falzone*