



# CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA

## Conferenza Permanente

Anno 2024. Verbale n. 3

L'anno 2024, il giorno 6 del mese di maggio alle ore 12,00, in modalità Teams, si è riunita la Conferenza Permanente di cui all'art. 1, co. 530, L. 190/2014 nelle persone dei signori:

- |  |   |
|--|---|
| - dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni | Presidente Reggente della Corte d'Appello di Caltanissetta                        |
| - dott.ssa Lucia Brescia               | Delegata dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta     |
| - dott.ssa Renata Fulvia Giunta        | Presidente reggente del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta                |
| - dott. Umberto Zingales               | Presidente del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta                         |
| - dott. Rocco Cosentino                | Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta |
| - dott. Cesare Zucchetto               | Presidente del Tribunale di Caltanissetta   |
| - dott. Santi Roberto Condorelli       | Procuratore Aggiunto delegato dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta   |
| - dott. Alessandro Mastrosimone        | Dirigente Amministrativo della Procura Generale di Caltanissetta                  |

nella qualità di componenti con diritto di voto.

Nessuno è presente per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta.

Sono presenti l'ing. Salvatore Vizzini, Funzionario Tecnico in atto in distacco presso la Corte d'Appello di Caltanissetta, l'arch. Salvatore Piscopo, Tecnico Edilizia Senior in servizio presso la Corte d'Appello di Caltanissetta e il

geom. Vincenzo Di Salvo, Tecnico Edilizia Junior in servizio presso la Corte d'Appello di Caltanissetta.

È presente, in funzione di verbalizzante, il dott. Aldo Falzone, Direttore in servizio presso la Corte d'Appello di Caltanissetta

A questo punto il Presidente procede all'esame dei punti posti all'ordine del giorno:

**1) Istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Analisi della situazione logistica presso i Tribunali ordinari.**

Il Presidente Reggente della Corte riferisce che, probabilmente, il termine di entrata in vigore previsto per il 17 ottobre p.v. subirà uno slittamento.

Il dott. Umberto Zingales, Presidente del Tribunale per i Minorenni, rappresenta che, seppure al momento non ci sono indicazioni in tal senso, è prevedibile un differimento dell'avvio del TPMF poiché non ci sono ancora le tabelle, le piante organiche dei magistrati e per personale amministrativo e gli spazi per nuovi locali.

Il geom. Vincenzo Di Salvo, sulla scorta della relazione richiesta dal Ministero e da lui redatta, rappresenta che la rilevata carenza di spazi disponibili presso il Tribunale per i Minorenni riguarda anche il Tribunale ordinario di Caltanissetta; per non dire delle difficoltà logistiche nel reperire ulteriori locali anche in considerazione del fatto (per il Tribunale ordinario) di ulteriori assunzioni di AUPP. Tra l'altro, la mancata indicazione del numero di unità di personale amministrativo addetto al nuovo Tribunale non aiuta nel quantificare gli spazi necessari.

Anche il dott. Rocco Cosentino, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, riferisce di mancanza di ulteriori spazi presso il proprio ufficio.

La Conferenza Permanente all'unanimità dispone l'inoltro al Ministero della relazione del geom. Di Salvo, e rimane in attesa di ulteriori indicazioni operative.

**2) Esame del report di manutenzione semestrale degli impianti e dei dispositivi antincendio del Palazzo di Giustizia. Esame dei preventivi trasmessi da SIRAM.**

Il Presidente Reggente della Corte riferisce che all'esito della manutenzione semestrale dei dispositivi antincendio è emerso il seguente fabbisogno:

- revisione di una delle due elettropompe a servizio dell'impianto antincendio del Palazzo di Giustizia inclusa la sostituzione della componente idraulica danneggiata
- sostituzione di n. 41 estintori automatici fuori servizio;
- sostituzione di n. 47 estintori fuori servizio entro la fine del prossimo semestre;
- sostituzione di n. 34 rilevatori di fumo per termine di vita utile;

- sostituzione di n. 2 batterie tampone;
- sostituzione di n. 3 serrature a cilindro Yale delle porte antincendio;
- sostituzione di n. 2 serrature porte secondarie REI;
- sostituzione di una serratura porta principale REI;
- sostituzione di n. 2 maniglioni antipanico porta REI;
- sostituzione di una cassetta porta idrante.

Relativamente alla revisione (con sostituzione della componente idraulica) dell'elettropompa in avaria, il preventivo Elettromeccanica Mangano, fatto proprio dalla SIRAM che ne è subappaltante, è pari a €. 2.701,30, mentre quello SARE SUD, anch'esso fatto proprio da SIRAM nella stessa veste e per le medesime ragioni, relativo alla sostituzione degli altri dispositivi è di €. 10.833,44.

L'arch. Salvatore Piscopo riferisce che i preventivi rientrano nelle previsioni del prezziario nazionale e, pertanto, sono da ritenersi congrui.

L'ing. Vizzini rileva l'urgenza di provvedere alla sostituzione dei dispositivi in atto scaduti o prossimi a scadere.

Il Presidente Reggente della Corte propone, sia per ragioni di opportunità (SIRAM è il soggetto affidatario della manutenzione) e di urgenza (esiste, in atto, un deficit nella prevenzione incendi) l'approvazione dei preventivi fatti propri da SIRAM.

La Conferenza Permanente all'unanimità, posta l'approvazione del fabbisogno, approva il preventivo SIRAM relativo alla revisione dell'elettropompa per l'importo di €. 2.701,30 IVA esclusa, nonché il preventivo SIRAM relativo agli altri dispositivi antincendio per l'importo di €. 10.833,44..

### **3) Richiesta della Corte di Appello di approvazione del fabbisogno e del preventivo relativo alla verifica straordinaria e periodica degli impianti di messa a terra del Palazzo di Giustizia e dell'Aula Bunker.**

L'ing. Vizzini riferisce che il preventivo di OSMIO Srl, pari a €. 3.050,00 è comprensivo delle verifiche degli impianti di messa a terra sia del Palazzo di Giustizia che dell'Aula Bunker. Precisa anche che il detto importo è definito da tabelle vigenti e vincolanti per l'intero territorio nazionale e, pertanto, non suscettibile di ribasso.

La Conferenza Permanente all'unanimità approva il fabbisogno e il preventivo di OSMIO Srl, pari a €. 3.050,00 oltre IVA.

### **4) Richiesta della Procura Generale di approvazione del fabbisogno e del preventivo relativo alla realizzazione della copertura di un cavedio nella stanza n. 606.**

Il dott. Alessandro Mastrosimone produce il preventivo della ditta Castronovo pari a €. 400,00 oltre IVA. Il Presidente della Corte reggente fa rilevare che analoga problematica interessa la stanza al quinto piano, accanto all'ascensore, potendovi paventare che l'eventuale presenza di cavi elettrici possa creare campi

elettromagnetici potenzialmente nocivi della salute di chi debba operare in quegli ambienti.

La Conferenza Permanente all'unanimità, delibera di approfondire, con le opportune verifiche tecniche, le problematiche comuni ai due ambienti nell'intento di dare alle stesse una sollecita risoluzione

**5) Richiesta del Tribunale di Sorveglianza di approvazione del fabbisogno e del preventivo relativo alla verifica straordinaria e periodica dell'impianto elettrico.**

La dott.ssa Renata Fulvia Giunta produce il preventivo di NEMESI SRL pari a €. 393,00, giustificando l'unicità dello stesso poiché le tariffe sono stabilite dall'ISPESL.

L'ing. Vizzini fa rilevare che l'importo previsto per il tipo di impianto esistente presso il Tribunale di Sorveglianza è di €. 300,00 e, pertanto, risulta non giustificata la previsione dell'ulteriore somma di €. 93,00 in relazione alla potenza impegnata, cui fanno riferimento i tariffari.

La dott.ssa Giunta ipotizza che potrebbe trattarsi del costo anche della verifica straordinaria non prevista nel preventivo.

La Conferenza Permanente, all'unanimità, dispone chiedersi chiarimenti sul punto alla NEMESI SRL.

**6) Richiesta del Tribunale di Sorveglianza di "regolarizzazione contrattuale" del contatore idrico attualmente non censito.**

Il Presidente Reggente della Corte illustra i contenuti della nota trasmessa da Caltaqua al Comune di Caltanissetta e, per conoscenza, anche al Tribunale di Sorveglianza e all'UNEP. In essa si evidenzia il riscontro di un contatore idrico "non censito" la cui proprietà risulta in capo all'ente Comune di Caltanissetta.

Inoltre, si fa richiesta di pagamento di una somma pari a €. 14.000 circa, calcolata forfettariamente per il pregresso.

Il dott. Aldo Falzone dichiara che in mattinata è stato contattato l'ing. Tomasella, dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Caltanissetta, il quale ha dichiarato di non essere a conoscenza della nota di Caltaqua e, in ogni caso, di essere impossibilitato a partecipare alla Conferenza per impegni già presi.

Il Presidente Reggente della Corte ravvisa la necessità di istituire una interlocuzione con il Comune di Caltanissetta e con Caltaqua al fine di approfondire meglio la questione e regolarizzare il contatore.

La Conferenza Permanente all'unanimità dispone quanto in premessa.

**7) Richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di approvazione del fabbisogno di: a) per la sostituzione della colonna a servizio dei bagni della segreteria penale e di quella a servizio dei bagni del lato destro dell'edificio; b) sostituzione del cavo**

**elettrico di alimentazione del cancello elettrico d'ingresso negli Uffici Giudiziari Minorili.**

Il dott. Rocco Cosentino in ordine alla richiesta di cui al punto a) riferisce che sono pervenuti i seguenti preventivi:

- preventivo SIRAM pari a €. 1915,01 oltre IVA;
- preventivo ditta Castronovo pari a €. 1780,00 oltre IVA.

Successivamente è stato richiesto all'Ufficio Tecnico un parere sulle due offerte. In seguito all'esame dei materiali da utilizzare, l'ing. Vizzini ha positivamente valutato il prodotto offerto da SIRAM, ben più dettagliato seppure di importo leggermente maggiore, a fronte della mancanza delle specifiche tecniche dei materiali utilizzati dalla ditta Castronovo.

Per quanto riguarda il punto b) il dott. Cosentino produce il preventivo della ditta Castronovo pari a €. 160,00 oltre IVA.

La Conferenza Permanente all'unanimità approva il preventivo SIRAM di €. 1915,01 per quanto riguarda la sostituzione della colonna a servizio dei bagni della segreteria penale e di quella a servizio dei bagni del lato destro dell'edificio; all'unanimità viene approvato il preventivo della ditta Castronovo relativamente alla sostituzione del cavo elettrico di alimentazione del cancello d'ingresso negli Uffici Giudiziari Minorili.

**8) Richiesta della Procura della Repubblica di realizzazione di un punto rete presso l'Aula Bunker.**

Il dott. Santi Roberto Condorelli precisa che la richiesta è fondata sulla necessità di migliorare le comunicazioni con il personale di vigilanza presente presso l'Aula Bunker. Produce una dichiarazione del dott. Vincenzo Armatore, assistente informatico CISIA, sulla fattibilità dell'intervento, essendo necessario soltanto un cavo di circa 15 metri.

La Conferenza Permanente all'unanimità autorizza la realizzazione del punto rete.

**9) Varie ed eventuali.**

Il Presidente Reggente della Corte porta a conoscenza dei presenti l'esigenza di rimozione degli adesivi apposti sui pavimenti dei corridoi in occasione dell'emergenza COVID e ormai ridotti in pessimo stato.

La Conferenza Permanente, per quanto di sua competenza, all'unanimità approva la richiesta e dispone richiedersi a DUSSMANN di riferire sulla fattibilità della rimozione degli adesivi come intervento ordinario.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13,20

*Il Presidente Reggente della Corte*  
*Giuseppe Melisenda Giambertoni*

*Il Direttore*  
*Dott. Aldo Falzone*

