



# CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA

## Conferenza Permanente

Anno 2024. Verbale n. 4

L'anno 2024, il giorno 19 del mese di giugno alle ore 12,00, su piattaforma Teams, si è riunita la Conferenza Permanente di cui all'art. 1, co. 530, L. 190/2014 nelle persone dei signori:

- dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni      Presidente Reggente della Corte d'Appello di Caltanissetta
- dott. Emanuele Ravaglioli                      Sostituto Procuratore Generale delegato dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta
- dott.ssa Renata Fulvia Giunta                Presidente reggente del Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta
- dott. Umberto Zingales                         Presidente del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta
- dott. Alessandro Perogio                        Delegato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta
- dott. Cesare Zucchetto                         Presidente del Tribunale di Caltanissetta
- dott. Santi Roberto Condorelli                Procuratore Aggiunto delegato dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta
- dott. Alessandro Mastrosimone                Dirigente Amministrativo della Procura Generale di Caltanissetta

nella qualità di componenti con diritto di voto.

È presente per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta l'avv. Claudia Alletto.

Sono presenti l'ing. Salvatore Vizzini, Funzionario Tecnico in atto in distacco presso la Corte d'Appello di Caltanissetta e l'arch. Salvatore Piscopo Tecnico Edilizia Senior in servizio presso la Corte d'Appello di Caltanissetta.

Per il Tribunale per i Minorenni è presente anche il dott. Corrado Candiano, direttore in servizio presso lo stesso ufficio.

È presente in funzione di verbalizzante il dott. Aldo Falzone, Direttore in servizio presso la Corte d'Appello di Caltanissetta

A questo punto il Presidente procede all'esame dei punti posti all'ordine del giorno:

**1) “Regolarizzazione contrattuale” del contatore idrico attualmente non censito presso il Tribunale di Sorveglianza e approvazione del fabbisogno relativo all'accertamento di eventuali perdite nella condotta idrica: verbale del 3 giugno 2024.**

Il Presidente Reggente della Corte riferisce i passaggi attraverso i quali è stato rinvenuto dai tecnici di Caltaqua S.p.a., gestore del Servizio Idrico Integrato, il contatore a suo tempo non censito dal Comune di Caltanissetta, di accertata pertinenza alle utenze del Tribunale di Sorveglianza e dell'Ufficio NEP, nonché della somma richiesta dalla stessa Caltaqua S.p.a. sulla base del Regolamento dell'Autorità d'ambito, a titolo di consumo presunto, pari ad €. 14.204,24, con contestuale regolarizzazione contrattuale ed installazione di un regolare contatore.

Come meglio indicato nel verbale redatto il 3 giugno 2024 in occasione del tavolo congiunto con Caltaqua S.p.a. e l'amministrazione comunale di Caltanissetta, si è convenuto di aderire alla richiesta di pagamento relativa al consumo presunto nonché di regolarizzare al più presto il contatore non censito con la stipula di un contratto di somministrazione.

Nell'ambito della detta riunione è pure emerso che, molto probabilmente, la condotta idrica presenta delle perdite, e che Caltaqua S.p.a. ha messo a disposizione tecnici e attrezzature al fine di individuarle.

Successivamente, tuttavia, si è avuta notizia che, nel giorno convenuto per l'accertamento non è stato possibile l'utilizzo delle geosonde in possesso a Caltaqua S.p.a. a causa del tipo di terreno (sterrato) sotto il quale è posta la condotta idrica. L'ing. Vizzini suggerisce, che comunque, contestualmente all'installazione del nuovo contatore, venga predisposta una “condotta volante”, con un esborso modesto, nelle more dell'accertamento delle perdite in parola e della progettazione ed esecuzione di una nuova condotta.

La Conferenza Permanente, all'unanimità, dispone chiedere autorizzarsi il pagamento della somma di €. 14.204,24 a titolo di consumo presunto per il passato, nonché la stipula del contratto di somministrazione. Dispone altresì che la riserva idrica assicurata dagli attuali serbatoi venga incrementata tramite la collocazione di ulteriori serbatoi e autorizza il fabbisogno relativo alla installazione di una nuova condotta idrica.

**2) Progettazione per l'adeguamento degli impianti di spegnimento dell'Aula Bunker, del palazzo di Giustizia limitatamente alla sala server sita al 2° piano e del Tribunale di Sorveglianza.**

Il Presidente Reggente della Corte riferisce che il fabbisogno è emerso in esito alla manutenzione semestrale dei dispositivi antincendio.

La ditta SARE-SUD, in subappalto da SIRAM, ha fatto pervenire un preventivo pari a €. 1.000,00 per ognuno dei tre uffici. Si tratta di individuare il percorso del gas e il dimensionamento dei tubi e degli erogatori al fine di procedere in sicurezza alla sostituzione degli impianti.

La Conferenza Permanente all'unanimità, dispone che vengano richiesti ulteriori preventivi.

**3) Sostituzione delle lampade di emergenza dell'Aula Bunker.**

L'ing. Vizzini riferisce che in sede di manutenzione ordinaria SIRAM ha riscontrato che numerose lampade (circa 60) non risultano più funzionanti e che altre sono vetuste e di un modello ormai fuori produzione.

Sono disponibili i seguenti preventivi comprensivi di fornitura e installazione per n. 60 lampade:

- a) Preventivo SIRAM pari a €. 2.932,88 oltre IVA;
- b) Preventivo ditta Castronovo Vincenzo di €. 2.250,00 oltre IVA,
- c) Preventivo Elettronica Moderna pari a €. 2.640,00 oltre IVA.

La Conferenza Permanente all'unanimità approva il fabbisogno, e il preventivo della ditta Castronovo Vincenzo pari a €. 2.250,00 oltre IVA oltre IVA.

**4) Sistemazione della caditoia sita sull'accesso secondario del Palazzo di Giustizia; ripristino delle pareti dei locali tecnici degli ascensori; sondaggio al fine di individuare il piano di posa e la consistenza del supporto necessario alla progettazione dell'installazione della linea vita presso l'Aula Bunker; tinteggiatura della stanza n. 524 della Corte d'Appello; chiusura delle colonne montanti del riscaldamento del terzo, quarto e sesto piano del Palazzo di Giustizia.**

L'ing. Vizzini produce l'unico preventivo, a corpo, di "Multiservice di Arcarisi Alberto" pari a €. 4.900,00 oltre IVA.

Dichiara che alcuni lavori, stante l'urgenza sono già stati effettuati dalla ditta Multiservice di Arcarisi Alberto".

La Conferenza Permanente all'unanimità approva il preventivo di "Multiservice di Arcarisi Alberto" pari a €. 4.900,00 oltre IVA.

**5) Richiesta del Tribunale di Sorveglianza di approvazione del fabbisogno e del preventivo relativo alla verifica straordinaria e**

**periodica dell'impianto elettrico (vedi verbale n. 3 del 6 maggio 2024); rinnovo periodico della conformità antincendio della Centrale Termica del Tribunale di Sorveglianza.**

L'ing. Vizzini dichiara che a seguito dei chiarimenti richiesti il preventivo totale di €. 393,00, offerto da NEMESI SRL è giustificato.

In ordine al rinnovo della conformità antincendio della centrale termica si produce il preventivo dello studio ENERCON Ingegneri Associati per l'importo di €. 1.776,32 comprensivo degli oneri da versare ai Vigili del Fuoco. È stato richiesto un solo preventivo stante l'urgenza di provvedere e, soprattutto per il fatto che lo studio in questione è lo stesso della progettazione dell'impianto così come dichiarato dal Presidente Dott.ssa Giunta.

La Conferenza Permanente, all'unanimità approva il preventivo di NEMESI SRL per la verifica straordinaria e periodica dell'impianto elettrico, nonché il preventivo dello studio ENERCON Ingegneri Associati per l'importo di €. 1.776,32 per il rinnovo periodico della conformità antincendio della centrale termica del Tribunale di Sorveglianza.

**6) Richieste del Tribunale per i Minorenni relative all'approvazione di preventivi relativi a: smaltimento toner esausti; sostituzione lampade di emergenza; sostituzione di gas negli impianti di spegnimento.**

Il dott. Candiano in ordine allo smaltimento dei toner esausti dichiara che è pervenuto uno soltanto dei tre preventivi richiesti; si tratta del preventivo di Ecart srls pari a €. 97,50.

La Conferenza Permanente all'unanimità autorizza il preventivo di Ecart srls pari a €. 97,50.

Per quanto riguarda la sostituzione delle lampade di emergenza, il dott. Candiano produce i preventivi, comprensivi di fornitura e installazione, di n. 70 lampade di:

- a) preventivo SIRAM pari a €. 2.777,58 oltre IVA;
- b) Preventivo ditta Castronovo Vincenzo di €. 4.165,00 oltre IVA,

L'arch. Piscopo fa notare che il preventivo della ditta Castronovo fa riferimento a n. 89 lampade mentre quello di SIRAM ne conteggia 70.

La Conferenza Permanente stante la disomogeneità dei preventivi dispone richiedersi ad entrambi gli offerenti preventivi riferentesi allo stesso numero di lampade da fornire.

Per quanto riguarda la richiesta relativa alla sostituzione del gas nell'impianto di spegnimento, il dott. Candiano dichiara la cessata attualità della richiesta tenuto conto che è in corso la procedura per la realizzazione un nuovo impianto.

**7) Richiesta del Tribunale di Caltanissetta di disinfestazione degli uffici del Palazzo di Giustizia.**

Il Presidente Reggente della Corte porta a conoscenza dei presenti che DUSSMANN è disponibile ad effettuare la disinfestazione il 17 agosto p.v..

La Conferenza Permanente all'unanimità dispone procedersi alla disinfestazione del Palazzo di Giustizia per il 17 agosto p.v., con la previsione di un presidio.

**8) Richieste della Procura della Repubblica relative a: approvazione del fabbisogno per le verifiche degli impianti di messa a terra per l'immobile della Polizia Giudiziaria e per l'archivio di via De Nicola; tinteggiatura della stanza del comandante della Polizia Giudiziaria.**

Il dott. Santi Roberto Condorelli in ordine al fabbisogno per le verifiche degli impianti di messa a terra per l'immobile della Polizia Giudiziaria e per l'archivio di via De Nicola produce il preventivo di NEMESI srl per l'importo di €. 450,00 come da tariffario ISPESL.

Per quanto riguarda la tinteggiatura della stanza del comandante della Polizia Giudiziaria dichiara che è pervenuto uno soltanto dei tre preventivi richiesti; si tratta del preventivo della ditta Castronovo Vincenzo pari a €. 300,00 IVA esclusa.

La Conferenza Permanente all'unanimità approva il preventivo di NEMESI srl per l'importo di €. 450,00 per le verifiche degli impianti di messa a terra per l'immobile della Polizia Giudiziaria e per l'archivio di via De Nicola nonché il preventivo della ditta Castronovo Vincenzo pari a €. 300,00 IVA esclusa per la tinteggiatura della stanza del comandante della Polizia Giudiziaria.

**9) Varie ed eventuali.**

Il Presidente Reggente della Corte porta a conoscenza dei presenti la precarietà delle plafoniere collocate nei corridoi del Palazzo, cinque delle quali ultimamente si sono staccate dai supporti di sostegno e frantumate per terra senza, fortunatamente, arrecare danni alle persone. L'ing. Vizzini precisa che i supporti a sostegno delle plafoniere sono in plastica e che dalla collocazione (dal 2011 circa) ad oggi le luci sono sempre state accese con evidente logoramento dovuto al calore.

La Conferenza Permanente all'unanimità dispone la ricerca di altre plafoniere compatibili con le strutture delle lampade in atto collocate, e riserva le ulteriori determinazioni all'esito della ricerca.

Il Presidente Reggente della Corte dichiara che il comandante del Nucleo Traduzioni della Casa Circondariale di Caltanissetta ha evidenziato le criticità che emergono ogni qualvolta la Polizia Penitenziaria traduce presso il Palazzo di Giustizia i detenuti per via dello spazio di manovra e di parcheggio insufficiente a causa delle autovetture posteggiate lungo il percorso obbligato per i cellulari (grandi e piccoli).

Il dott. Falzone riferisce della ricognizione effettuata sui luoghi e dalla quale è emersa la necessità di interdire la sosta negli spazi di manovra individuati presso il cancello di ingresso nel lato secondario del Palazzo di Giustizia e presso il cancello di accesso dell'autorimessa. Sempre in occasione della ricognizione, è

emersa l'opportunità di richiedere al Comune di Caltanissetta l'utilizzo dell'area sottostante il Palazzo di Giustizia e contigua al cancello d'ingresso laterale del campo sportivo Palmintelli, in atto interdetta alla sosta, anche in considerazione del fatto che al momento, stante la ridotta disponibilità dell'autorimessa, tutte le autovetture non blindate sono posteggiate all'esterno.

La Conferenza Permanente, all'unanimità, dispone la limitazione dell'area di sosta nei punti individuati all'esito della ricognizione; dispone procedersi ai divieti tramite segnaletica orizzontale e di comunicare, con separata nota a tutti gli uffici, l'esigenza di rispettare i predetti divieti.

Dispone altresì richiedersi al Comune di Caltanissetta l'utilizzo dell'area adiacente al cancello d'ingresso laterale del campo sportivo Palmintelli in atto interdetta alla sosta riservando ulteriori determinazioni all'esito dell'interlocuzione con l'ente comunale.


L'avv. Claudia Alletto chiede l'installazione di una linea telefonica diretta con la Cancelleria civile del Tribunale per i Minorenni. Il dott. Zingales riferisce che il tema è già stato trattato e che per vari motivi (anche connessi alla sicurezza del personale) la richiesta è di difficile riscontro. Consente, tuttavia, a che, previo accertamento della disponibilità del personale, sia richiesta la fattibilità tecnica della linea al gestore Fastweb.

La Conferenza Permanente, all'unanimità dispone richiedersi a Fastweb, informazioni circa la fattibilità tecnica di una linea esterna con la Cancelleria civile del Tribunale per i minorenni, una volta verificata la disponibilità del personale della Cancelleria civile.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13,10

***Il Presidente Reggente della Corte***

*Giuseppe Melisenda Giambertoni*



***Il Direttore***

*Dott. Aldo Falzone*

